

Lelkowo, dn. 25.01.2022 r.

RG.IV.6220.8.2021

**Decyzja nr 1/2022**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**  
**zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 75 ust. 4 oraz art. 84 ust.1 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) (dalej jako oos) oraz §3 ust. 1 pkt. 54 rozporządzenia Ministrów z dnia 10 września 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 09.11.2021 (data wpływu 15.11.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 48, w obrębie Dębowiec, gmina Lelkowo”

**S T W I E R D Z A M**

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od rowu. Wyposażyć w niezbędną liczbę pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Prace budowlane oraz eksploatację inwestycji prowadzić chroniąc rów przed uszkodzeniem a wody nim prowadzone przed zanieczyszczeniem i przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów. stosowanych do budowy.
3. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
4. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
5. Podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
6. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne.

7. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
8. Transformatory należy zabezpieczyć przed wyciekami, poprzez zamontowanie szczelnej miski olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek awarii. Miska olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego. Stację transformatorową posadzić na specjalnej macie chłonnej, która dodatkowo zabezpieczy grunt i środowisko wodne.
9. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora.
10. Wykaszanie terenu prowadzić po 1 sierpnia w suche i słoneczne dni, od centrum farmy w kierunku jej brzegów, umożliwiając ucieczkę zwierząt i ograniczenie śmiertelności.
11. Do kultywacji terenów farmy nie używać środków ochrony roślin ani sztucznych nawozów.
12. Zaprojektować panele pokryte powłoką antyrefleksyjną w celu niwelacji efektu odbicia promieni słonecznych.
13. Urządzenia stanowiące źródła promieniowania elektromagnetycznego zaprojektować w obudowach o właściwościach ekranujących, z użyciem izolowanego okablowania.
14. Montaż ogrodzenia należy wykonać bez podmurówki, z siatką umożliwiającą swobodne przemieszczanie się drobnych zwierząt, zachowując ok 20 cm odległości siatki od gruntu.
15. Zabezpieczyć wykopy pod kable elektroenergetyczne, przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt do wykopów, podjąć natychmiastowe działania celem wypuszczenia ich poza rejon prowadzonych prac.

## UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2021 r. do Wójta Gminy Lelkowo wpłynął wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 48, w obrębie Dębowiec, gmina Lelkowo*”. Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z §3, pkt. 1 ust.54 lit. b) Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Do wniosku dołączono karty informacyjne przedsięwzięcia wraz z załącznikami mapowymi.

Wójt Gminy Lelkowo w dniu 17.11.2021 r wszczął postępowanie administracyjne oraz zwrócił



się do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu w dniu 23.11.2021 r. (data wpływu 26.11.2021 r.) wydał opinię znak GD.ZZŚ.2.435.250.2021.MK stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych warunków i wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie w opinii sanitarnej znak ZNS.464.54.2021 z dnia 29.11.2021 r. uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał na konieczność uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), uwzględniając możliwość kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z przedsięwzięciami o podobnym charakterze oraz odniesienie się do możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. W dniu 14.12.2021 r. Wnioskodawca przesłał uzupełnienie KIP do tutejszego urzędu.

W dniu 5.12.2021 r. organ ponownie wystąpił do organów opiniujących o wydanie opinii na temat wymogu sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wysyłając tym samym uzupełnienie KIP, jako załącznik.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu oraz Państwowy Inspektor Sanitarny w Braniewie podtrzymało dotychczasową opinię.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WSTE.4220.278.2021.JS z dnia 05.01.2022 r. (data wpływu na stanowisko 10.01.2022 r.) wyraził opinię, iż dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał konieczność wykonania działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce numer 48 obręb Dębowiec, polega na budowie farmy fotowoltaicznej, która wytwarzać będzie energię elektryczną przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii (OZE), jakim jest energia słoneczna. Wyprodukowana energia elektryczna będzie następnie przekazywana do sieci elektroenergetycznej.

Dla przedmiotowej inwestycji planowany jest montaż 10 000 szt. paneli o łącznej mocy 4MWp. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie. Panele zostaną podłączone do inwertów o łącznej mocy do 4MWp, zamieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie, bądź bezpośrednio pod

panelami w tzw. złączach kontrolnych.

W skład przedmiotowej inwestycji będą wchodzić następujące materiały i urządzenia:

- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne,) o orientacji południowej, usytuowane na gruncie;
- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 5 MWp w ilości do 10 000 szt.;
- inwerty DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 4 MWp w ilości do 80szt.;
- stacje transformatorowe do 4 szt.;
- pośrednie rozdzielnice napięcia ;
- układy pomiarowo – zabezpieczające;
- trasy oraz linie kablowe;
- instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
- dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze;
- ogrodzenie oraz monitoring.

Ponadto droga (komunikacja wewnętrzna) na terenie inwestycji będzie posiadać nawierzchnię gruntową ulepszona (mechanicznie utwardzony grunt). Szerokość komunikacji wewnętrznej nie będzie mniejsza niż 3 m.

W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaż systemu płoszenia zwierząt. Ogniwa pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają energię elektryczną. Tak wyprodukowana energia po dostosowaniu jej do energii elektrycznej według normy PN-EN 50160:2012 (z późn. zm.) zostanie przekazana bezpośrednio do Krajowej Sieci Energetycznej. Ze względu na występowanie powierzchni biologicznie czynnej konieczne będzie koszenie roślinności trawiastej.

Nie przewiduje się stosowania herbicydów oraz innych substancji do ograniczania wzrostu roślin. Panele fabrycznie są pokrywane powłoką antyrefleksyjną, która znacząco ograniczy możliwość imitacji lustra wody. Ze względu na konieczność utworzenia trasy kablowej, odbędą się roboty ziemne. Roboty zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, a naruszenie szaty roślinnej znajdującej się na terenie przeznaczonym pod inwestycję będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny.

Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,96 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz powstała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić 1,92 ha. Działka, na której przewidziano realizację inwestycji stanowią gleby orne o niskich klasach bonitacyjnych. Inwestycja będzie realizowana poza zadrzewionym fragmentem działki, nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 193, w odległości ok 380 m, w kierunku wschodnim. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się grunty orne, łąki trwałe oraz nieużytki.



Na terenie obrębu Dębowiec planowane są inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze. Instalacja fotowoltaiczna nie jest zdolna do wytworzenia pól elektromagnetycznych o poziomach zagrażających środowisku. Z obliczeń w KIP wynika, iż poziom emisji pola magnetycznego jest ok. 100 000 razy niższy aniżeli naturalne pole magnetyczne Ziemi. W związku z tym, nie istnieje możliwość by poziom promieniowania elektromagnetycznego mógł powodować jakiegokolwiek oddziaływanie skumulowane na zwierzęta czy rośliny bytujące w okolicy planowanej inwestycji. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania na etapie funkcjonowania inwestycji w zakresie hałasu, ponieważ dopuszczalne normy poziomów hałasu zostaną zachowane w odległości około 2,5 m od inwertera oraz 3,15 m od stacji transformatorowej w ciągu dnia i 10 m w ciągu nocy (inwertery w tym czasie nie będą pracować). Emitery dźwięku na każdej z inwestycji będą się znajdować w systemie rozproszonym. Ponadto od granicy działki, w stronę jej środka, zachowany zostanie niezabudowany pas wielkości min. 3 m. Inwertery zostaną umieszczone w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od najbliższego budynku mieszkalnego. Najbliższa stacja będzie zlokalizowana w odległości ok. 100 m na zachód od najbliższego budynku mieszkalnego i dodatkowo będzie wykonana w żelbetowej obudowie. Położenie stacji transformatorowej będzie spełniało wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Inwestycja nie będzie także miała wpływu na zdolności produkcyjne i możliwości racjonalnego gospodarowania terenów przyległych. Obszar inwestycji będzie odgradzony od terenów przyległych siatką. Planowana farma fotowoltaiczna będzie w pełni ekologiczna i nie wpłynie na pogorszenie warunków mieszkaniowych w okolicy.

Ze względu na brak negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi, farmy fotowoltaiczne mogą być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zarówno na gruncie, jak i na dachach tych budynków.

Na podstawie KIP uznano, iż na analizowany, obszarze nie występują chronione gatunki roślin i grzybów. Fauna obszaru jest typowa dla terenów użytkowanych rolniczo, nie występują dogodne warunki do rozrodu i stałego przebywania zwierząt.

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi. Wszystkie odpady na placu budowy będą tymczasowo segregowane w wyznaczonym do tego miejscu, a następnie opróżniane przez uprawnione podmioty. Odpadami jakie mogą powstawać podczas eksploatacji będą odpady z ewentualnie prowadzonych prac konserwacyjnych. Odpady będą wywożone przez specjalistyczne firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Zaplecze budowy będą stanowiły 1-2 kontenery i zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Inwestycja nie wymaga wykonania głębokich wykopów. Na etapie realizacji/likwidacji woda będzie wykorzystana w standardowych ilościach jedynie na cele socjalno-bytowe, nie przewiduje się stałego poboru wody z miejscowych wodociągów. Na potrzeby robót budowlanych. Do budowy instalacji wykorzystany zostanie tylko sprawny technicznie sprzęt. Miejsce realizacji robót zabezpieczone zostanie w stanowisko z sorbentem. Tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy wykorzystaniu mat absorbujących i zachowaniu należytej ostrożności. Niewielka produkcja ścieków socjalno – bytowych wystąpi w fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Ścieki będą odprowadzane do szczelnych zbiorników przenośnej toalety i usuwane przez uprawnione podmioty.

W czasie eksploatacji instalacja pracuje bezobsługowo, nie przewiduje się bezpośredniego poboru wody, powstawania i odprowadzania ścieków oraz powstawania zanieczyszczeń wód opadowych. Na etapie funkcjonowania instalacji planuje się mycie paneli do 3 razy w roku (jednorazowe zużycie wody wyniesie do 4 m<sup>3</sup>). Okresowe mycie paneli przez firmę zewnętrzną odbywać się będzie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne. Woda do mycia paneli zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowsach. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane swobodnie do gruntu na terenie inwestycji. W celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod transformatorami znajdować się będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 105% oleju.

W trakcie realizacji inwestycji będzie występować krótkotrwała emisja niezorganizowana gazów i pyłów powodowana przez silniki maszyn budowlanych, środki transportu i prace ziemne. Oddziaływanie będzie miało charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu mechanicznego oraz ruch pojazdów dowożących materiały budowlane. Hałas będzie miał zasięg lokalny. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilości pracujących maszyn i urządzeń. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Planuje się, że prace będą wykonywane w porze dziennej. Emisja hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie związana z pracą maszyn czyszczących panele fotowoltaiczne lub pracą



transformatora, jednak jego poziom nie wpłynie na klimat akustyczny terenów sąsiednich. Zjawisko występowania hałasu i wibracji będzie miało charakter przemijający i ustąpi po zakończeniu prac związanych z budową elementów elektrowni fotowoltaicznej.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), w odległości ok 0,2 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Wąlszy i ok. 0,7 km od obszaru Natura 200 Ostoja Warmińska PLB280015. Obszar opracowania położony jest poza korytarzami ekologicznymi, planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarem o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami uzdrowiskowymi, obszarami górskimi i wybrzeży morskich. Nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych ani z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. Przedsięwzięcie pozostaje bez związku z prowadzeniem gospodarki leśnej. Z uwagi na odległość od granicy państwa oraz rodzaj inwestycji nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

W KIP błędnie określono JCWP zlokalizowane na obszarze przedmiotowej inwestycji, na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 ustalone, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie dorzecza Wisły - region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Wara. JCWP posiada status naturalnej części wód i jest ona niemonitorowana. Stan tych wód oceniony został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrażona. Celem środowiskowym jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i chemiczny tych wód. W powyższej JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem i ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w takim obszarze.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W obszarze oddziaływania inwestycji tj. na działce 46/4 znajduje się ciek niewyróżniony – rów. Zgodnie z KIP na terenie inwestycji brak jest rowów melioracyjnych. Planowana inwestycja nie będzie na nie w żaden sposób oddziaływać.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód



powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowa.

Farma fotowoltaiczna jako odnawialne źródło energii przyczyni się do racjonalnego zużycia energii, surowców i materiałów, a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do powietrza. Planowana inwestycja nie stanowi również zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia społeczności lokalnej. Z uwagi na zlokalizowanie planowanej farmy fotowoltaicznej w krajobrazie rolniczym, a także stosunkowo niewielką wysokością konstrukcji, inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na krajobraz.

Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii, skalę inwestycji oraz użytą technologię, oddziaływanie przedsięwzięć o podobnym charakterze, zamknie się w granicach zajmowanych fragmentów działek i nie będą towarzyszyć im przekroczenia m.in. dopuszczalnego poziomu hałasu czy promieniowania elektromagnetycznego. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika iż, pomiędzy obiektami nie dojdzie do skumulowania oddziaływań

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony obszary te zostały powołane. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, górskich czy leśnych.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz KIP stwierdzono, iż nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

## **P O U C Z E N I E**

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lełkowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią



ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność



**Zup. WÓJTA**  
*Wiesława Branačka*  
KIEROWNIK  
Referatu: Rozwoju Gospodarczego

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na tablicy Sołectwa Dębowiec
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lełkowo
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Gospodarki Wodnej
4. Starostwo Powiatowe w Braniewie



### **Charakterystyka przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) rozporządzenia Ministrów z dnia 10 września 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się o inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce numer 48 obręb Dębowiec. Przedsięwzięcie ma na celu instalacje paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna.

W skład przedmiotowej inwestycji będą wchodzić następujące materiały i urządzenia:

- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne,) o orientacji południowej, usytuowane na gruncie;
- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 4 MWp w ilości do 10 000 szt.;
- inwerty DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 4 MWp w ilości do 80szt.;
- stacje transformatorowe do 4 szt.;
- pośrednie rozdzielnice napięcia ;
- układy pomiarowo – zabezpieczające;
- trasy oraz linie kablowe;
- instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
- dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze;
- ogrodzenie oraz monitoring.

Dla przedmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 10 000 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MWp. Panele służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie.

Panele zostaną podłączone do inwertów o łącznej mocy do 4 MWp. Zamieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia

przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach kontrolnych. Dokładna lokalizacja i sposób przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dokładna lokalizacja i sposób przyłączenia do linii elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaż systemu płoszenia zwierząt. Ogniwa pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają energię elektryczną. Tak wyprodukowana energia po dostosowaniu jej do energii elektrycznej wg normy PN -EN 50160:2012 (z późn. zm.) zostanie przekazana bezpośrednio do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 30 lat. Monitoring pracy instalacji będzie odbywał się przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej oraz krajową dyspozytornię mocy. Ze względu na występowanie powierzchni biologicznie czynnej konieczne będzie koszenie roślinności trawiastej.

Nie przewiduje się stosowania herbicydów oraz innych substancji do ograniczania wzrostu roślin. Panele fabrycznie są pokrywane powłoką antyrefleksyjną, która znacząco ograniczy możliwość imitacji lustra wody. Ze względu na konieczność utworzenia trasy kablowej, odbędą się roboty ziemne. Roboty zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, a naruszenie szaty roślinnej znajdującej się na terenie przeznaczonym pod inwestycję będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny.

Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,96 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz powstała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić 1,92 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 193, w odległości ok 380 m, w kierunku wschodnim. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się grunty orne, łąki trwałe oraz nieużytki.

Działka, na której przewidziano realizację inwestycji stanowią gleby orne o niskich klasach bonitacyjnych (RIVa, RIVb). Inwestycja będzie realizowana poza zadrzewionym fragmentem działki, nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie posiada obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).